Pinot noir productif 100

193MTP91

INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s146-150
193Mtp91

10-16 A 7-
2 R 6 s 146-150
Pinot noir productif 100

passé
10-16 A 7

Pinot noir productif 100



Désignation : Pinot noir productif 100
Clos 10 Planche 16 Rang A Souche 7
Vigueur : 1
Date de Véraison : le 17-7-64 début
Date de Maturité : 11-8 64 0
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11cm - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 14X14
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 8 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 7
s 5 2 avec pépins - a~~pyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Pinot noir productif
Clos 10 planche 16 - Rang A - Souche 7
Vigueur : 3
Date de Véraison : 31.7.65
Date de maturité : 19.8.65 0
Pourriture : 0
GRAPPE - G - M - (P) 10 - L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 14x14 - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 4 disc. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 5
avec pépins - apy~~rène~~
s 3 6
s 4 4 jus : inc. - co~~loré~~
s 5 6
Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : Pinot noir productif 100
CLOS 10 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 30-8-66 + 3
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11 - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 14x14 - P.
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 9
s 2 10
s 3 8 avec pé(pins) - apyrène.
s 4 10 Jus : ~~x~~ inc. - coloré.
s 5 10

Année : 1964
Emplacement 10.16.A.7....... Désignation Pivot noir productif 100

	Nombre total	DATES						
		26.3						
1	4	3 ✓						
2	5	3 ✓						
3	1							
4	4	2 ✓						
5	5	4 ✓						

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement 10.16.A.7........ Désignation Pivot noir productif 100

	Nombre total	DATES						
		27.3						
1	4	2 x						
2	3	2 x						
3	3	2 x						
4	2	2 x						
5	4	4 x						

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement .Cl.10.P16A7....... Désignation Pinot noir..productif..100

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3						
1	4	1	3 x						
2	4	-	2 ✓						
3	4	2 x	3 ✓						
4	4	1	4 ✓						
5	4	1	3 ✓						

Dle 14.3 1966 +2

Désignation : Pinot noir productif 100

VASSAL 10 Planche 16 Côté A7 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(C) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - léger cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6-64

N° ordre

Désignation : Pinot noir productif 100

VASSAL 10 Planche 16 côté A7 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ou
duveteux (8) 4e - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) légt
révoluté 4. - tourmenté 5.

47 - blanc (0) 4e 5e - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6-64

N° ordre

Désignation : Pinot noir productif 100

Clos 10 Planche 16 Côté A7 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré (léger) 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3 (à la base)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 (léger) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite " 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Pinot noir productif 100

Clos 10 Planche 16 Côté A7 rang souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté (5) parfois

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5).

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3 grossièrement bullée (4) – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (I) – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement : 10 16 A7
Désignation : Pinot noir productif 100

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) peu - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ......Pinot noir productif 100..........................

Planche .... Côté 10..16.A7... Rang .... souche (1)-~~2-3-4-5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8cm......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
grey

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel-11 64

Nº d'ordre : 0193 - 91 . . . . Désignation : Pinot noir Productif 100

Origine : . . . .

Emplacement : 10 - 16 A7 . . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3). ♀

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : ~~4~~ - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Domergue 69